

LED LINEAR™

Arc Light Group Company

VarioLED™ Flex VENUS family IP67

MFLD

VarioLED™ Flex VENUS family IP67

フレキシブルでドット感のないリニア照明

SOKI ATAMI

設計：UDS 株式会社
インテリアデザイン：TONERICO, INC.
照明設計：株式会社モデリック
施工：東急建設株式会社
写真：藤田大樹




三井不動産ロジスティクスパーク新木場

設計：株式会社鈴高組一級建築士事務所
施工：株式会社鈴高組東京本社
写真提供：三井不動産株式会社

LED Linear™ GmbH


おすすめ用途



おすすめポイント



- ▶ 高い保護性能 (IP67・耐塩・耐UV・耐溶剤)
- ▶ ドットレス・シームレス
- ▶ 最長約5mまで特寸可能
- ▶ 豊富なラインアップ (色・明るさ・曲げ方向)
- ▶ 三方埋め込み設置可能



仕様

サイズバリエーション

トップビュー (TV)				
	214	← 62mmごとに 78 サイズ →	5,026*	
* SKYLLAのみ62サイズ 最長4,026				
	214	← 62mmごとに 62 サイズ →	5,026	
	214	← 62mmごとに 74 サイズ →	5,026	


サイドビュー (SV)				
	228	← 62mmごとに 78 サイズ →	5,040*	
* SKYLLAのみ62サイズ 最長4,040				
	228	← 62mmごとに 62 サイズ →	5,040	
	228	← 62mmごとに 74 サイズ →	5,040	

色温度


トップビュー (TV)									
テーブライトの種類	VENUS/PHOBOS	7200K	5600K	4400K	3800K	3400K	3000K	2700K	2400K
		Ra 90以上							
	SKYLLA	7200K	5500K	4600K	3900K	3500K	3000K	2700K	2400K
	IQW HD12	2400K-4300K							
		Ra 90以上							
	RGB HD10								


サイドビュー (SV)									
テーブライトの種類	VENUS/PHOBOS	7200K	4800K	3900K	3500K	3100K	2700K	2500K	2200K
		Ra 90以上							
	SKYLLA	7200K	4900K	4200K	3700K	3300K	2700K	2500K	2200K
	IQW HD12	2300K-4200K							
		Ra 90以上							
	RGB HD10								

光学データ



断面サイズ





VarioLED™ Flex VENUS family White TV IP67

IP67

トップビュー

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

LED LINEAR 日本語HP
VarioLED™ Flex VENUS Family IP67

型番

シリーズ名/LEDテープの種類	演色性	色温度	灯具長	曲げ方向	保護等級
VarioLED Flex VENUS	W_	__	__	TV	IP67
VENUS PHOBOS SKYLLA	Ra80 : W8 Ra90 : W9	2400K : 20 2700K : 22 3000K : 25 3500K : 27 3900K : 30 4600K : 35 5500K : 40 7200K : 50	特注一覧表参照 ▶ P.60, 61		

個別仕様

LEDテープの種類	White(単色)			
	VENUS	PHOBOS	SKYLLA	
価格(サイズ964)	¥ 37,000	¥ 48,000	¥ 58,000	
消費電力(W/m) ^A	6	10	15	
最大直列連結(m)	5	5	4	
消費効率(7200Kの場合)(lm/W) ^A	83	83	89	
光源色(色温度)				
色型番 ^B	光束(lm/m) ^A 黒字=Ra 80, オレンジ 字=Ra 90			
 W820	2,400 K	290	480	770
 W822	2,700 K	330	550	880
 W825	3,000 K	380	630	1010
 W827 / W927	3,500 K / 3,400 K	340	560	1070
 W830 / W930	3,900 K / 3,800 K	340	570	1130
 W835 / W935	4,600 K / 4,400 K	350	590	1190
 W840 / W940	5,500 K / 5,600 K	360	610	1220
 W850	7,200 K	500	830	1330

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^BIP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様


入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	- 30℃ ~ 85℃
周 囲 温 度	- 20℃ ~ 40℃ (SKYLLAは35℃)
最小曲げ許容範囲	150 mm
付 属 品	—
オ プ シ ョ ン 品	取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可
電 源	要

電源の選定

電源	型番		価格	最大負荷 容量時(W)*2	VENUS(HD6)	PHOBOS(HD10)	SKYLLA(HD15)
					6.3W/m	10.6W/m	16.9W/m
屋 内 用	LPSOL-030-24-ND-I	30W	¥12,000	21.0W	3.3m	1.9m	1.2m
	LPSOL-075-24-ND-I	75W	¥14,000	52.5W	8.3m*	4.9m	3.1m
	LPSOL-145-24-ND-I	145W	¥20,000	105.0W	16.6m*	9.9m*	6.2m* 曲げ 最小曲げ
屋 外 用	K58-015C024-203	15W	¥16,000	15.0W	2.3m	1.4m	0.8m
	K58-060C024-001	60W	¥38,000	60.0W	9.5m*	5.6m*	3.5m
	K58-115C024-201	150W	¥52,000	150.0W	23.8m*	14.1m*	8.8m*

*=複数系統の場合 *2=負荷容量…屋内用70% / 屋外用100%


光学データ



設置禁止場所



取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿




外形図

VENUS TVIには、
背面に両面テープがついています。



オプション品取付時断面図




オプション品



- ① TV用レール300mm (アルミ)
型番 10000049-01-300
価格 ¥1,000

穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス


1000mm以上の灯具に対して
320mmごとに1本使用します。



- ② TV用レール1m (アルミ)
型番 10000049-01
価格 ¥2,700

穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス


1000mm未満の長さの灯具に対して
灯具長さ-40mm
にカットして使用します。



- ③ TVケーブル逃しレール300mm (アルミ)
型番 10000339-300
価格 ¥1,200

穴加工必要
推奨ビス: M4ナベビス


1000mm以上の灯具に対して
320mmごとに1本使用します。



- ④ TVケーブル逃しレール1m (アルミ)
型番 10000339
価格 ¥3,200

穴加工必要
推奨ビス: M4ナベビス


1000mm未満の長さの灯具に対して
灯具長さ-40mm
にカットして使用します。



- ⑤ Vario TV用クリップ50mm (アルミ)
型番 13000010-01
価格 ¥700


穴加工済み
推奨ビス:
M3皿ビス

灯具200mmごとに
クリップ1個を
お使いください。



- ⑥ Vario TV用クリップ30mm (ステンレス)
型番 13000033-01
価格 ¥2,300

灯具200mmごとに
クリップ1個を
お使いください。



電源ケーブル・送り配線ケーブル

☐	VarioCon メス Mono 2x0.34mm ² , 115mm IP67	
型番	15000071	価格 ¥2,400
☐	VarioCon 端子コネクタ保護キャップ	
型番	15000115	価格 ¥200

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)	1.25 sq	2 sq
VENUS	25 m	37 m
PHOBOS	16 m	22 m
SKYLLA	12 m	17 m



電源


☐	屋外直流電源装置 150W	
型番	K58-115C024-201	価格 ¥52,000
☐	ルーチ・オリレガ 145W電源 24V	
型番	LPSOL-145-24-ND-I	価格 ¥20,000
☐	ルーチ・オリレガ 30W電源 24V	
型番	LPSOL-030-24-ND-I	価格 ¥12,000

コントローラー

☐	ルーチ・PWM ライトコントローラードライバー使用の際には、別途30W電源が必要	
型番	LLC-PLC-A	価格 ¥26,000
☐	ルーチ・10ステップコントローラー	
型番	LLC-PSC5A	価格 ¥21,000

調光ドライバー

☐	ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1	
型番	LLC-PWM5A-LP1	価格 ¥18,000



VarioLED™ Flex VENUS IQ White TV IP67

IP67

トップビュー

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

LED LINEAR 日本語HP
VarioLED™ Flex VENUS Family IP67

型番

シリーズ名/LEDテープの種類

LEDテープの色温度

灯具長

曲げ方向

保護等級

VarioLED Flex VENUS

IQ White

TV

IP67

特注一覧表参照
▶ P.61

個別仕様

LEDテープの種類	IQ White(調色調光)		
価格(サイズ964)	¥62,000		
消費電力(W/m) ^A	12		
最大直列連結(m)	5		
消費効率(lm/W) ^A	65		
光源色(色温度)			
色型番 ^B	光束(lm/m) ^A オレンジ字=Ra90		
IQ White	W922 - 940	2400K - 4300K	790

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^BIP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。


共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外(結露無きこと) IP67
材質(本体)	ポリウレタン樹脂
保管温度	-30℃～85℃
周囲温度	-25℃～40℃
最小曲げ許容範囲	150 mm
付属品	灯具背面に両面テープ
オプション品	取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67
調光	可
電源	要

電源の選定 *1=複数系統の場合 *2=負荷容量…屋内用70% / 屋外用100%

電源	型番	価格	最大負荷容量時(W)*2	IQ W HD12
屋内用	LPSOL-030-24-ND-I	30W ¥12,000	21.0W	1.6m
	LPSOL-075-24-ND-I	75W ¥14,000	52.5W	4.1m
	LPSOL-145-24-ND-I	145W ¥20,000	105.0W	8.2m*
屋外用	K58-015C024-203	15W ¥16,000	15.0W	1.1m
	K58-060C024-001	60W ¥38,000	60.0W	4.7m
	K58-115C024-201	150W ¥52,000	150.0W	11.8m*

光学データ




DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180
C90/C270


設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。


- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿



外形図



オプション品取付時断面図




オプション品



- ① TV用レール300mm (アルミ)
型番 10000049-01-300
価格 ¥1,000

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス


1000mm以上の灯具に対して
320mmごとに1本使用します。



- ② TV用レール1m (アルミ)
型番 10000049-01
価格 ¥2,700

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス


1000mm未満の長さの灯具に対して
灯具長さ-40mm
にカットして使用します。



- ③ TVケーブル逃し用レール300mm (アルミ)
型番 10000339-300
価格 ¥1,200

穴加工必要
推奨ビス：M4ナベビス



1000mm以上の灯具に対して
320mmごとに1本使用します。



- ④ TVケーブル逃し用レール1m (アルミ)
型番 10000339
価格 ¥3,200

穴加工必要
推奨ビス：M4ナベビス


1000mm未満の長さの灯具に対して
灯具長さ-40mm
にカットして使用します。



- ⑤ Vario TV用クリップ50mm (アルミ)
型番 13000010-01
価格 ¥700

穴加工済み
推奨ビス：
M3皿ビス


灯具200mmごとに
クリップ1個を
お使いください。



- ⑥ Vario TV用クリップ30mm (ステンレス)
型番 13000033-01
価格 ¥2,300

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

灯具200mmごとに
クリップ1個を
お使いください。



電源ケーブル・送り配線ケーブル

	VarioCon メス IQ 4x0,25mm ² , 1m IP67	
型番	15000272	価格 ¥4,300
	VarioCon 端部コネクタ保護キャップ	
型番	15000115	価格 ¥200

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)	1.25 sq	2 sq
	13 m	17 m



電源

☐	屋外直流電源装置 150W	
型番	K58-115C024-201	価格 ¥52,000
☐	ルーチ・オリレガ 145W電源 24V	
型番	LPSOL-145-24-ND-I	価格 ¥20,000
☐	ルーチ・オリレガ 30W電源 24V	
型番	LPSOL-030-24-ND-I	価格 ¥12,000


調光ドライバー

	ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要	
型番	LLC-PWM5A-T	価格 ¥36,000

コントローラー

	ルーチ-PWM 2ch フェーダーコントローラートフ用ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要	
型番	LLC-PFC2CH-T	価格 ¥42,000
	ルーチ-PWM ライトコントローラートフ用ドライバー使用の際には、別途30W電源が必要	
型番	LLC-PLC-T	価格 ¥60,000
	ルーチ・マルチコントローラー用スイッチトフ用	
型番	LLC-MFC-SWC	価格 ¥96,000
	ルーチ・マルチコントローラー	
型番	LLC-MFC-11	価格 ¥240,000

セットで
使用



VarioLED™ Flex VENUS family White SV IP67

IP67

サイドビュー

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

LED LINEAR 日本語HP
VarioLED™ Flex VENUS Family IP67

型番

シリーズ名/LEDテープの種類	演色性	色温度	灯具長	曲げ方向	保護等級
VarioLED Flex VENUS	W_	__	__	SV	IP67
VENUS PHOBOS SKYLLA	Ra80:W8 Ra90:W9	2200K : 20 2500K : 22 2700K : 25 3000K : 27 3700K : 30 4200K : 35 4900K : 40 7200K : 50	特注一覧表参照 ▶ P62, 63		

個別仕様

LEDテープの種類		White(単色)		
		VENUS	PHOBOS	SKYLLA
価格(サイズ978)		¥ 37,000	¥ 48,000	¥ 58,000
消費電力(W/m) ^A		6	10	15
最大直列連結(m)		5	5	4
消費効率(6800Kの場合)(lm/W) ^A		47	47	51
光源色(色温度)				
色型番 ^B		光束(lm/m) ^A 黒字=Ra 80, オレンジ字=Ra 90		
● W820	2,200 K	170	280	450
● W822	2,500 K	190	320	510
● W825	2,700 K	220	370	590
● W827 / W927	3,300 K / 3,100 K	200	330	620
● W830 / W930	3,700 K / 3,500 K	200	330	660
● W835 / W935	4,200 K / 3,900 K	210	340	690
● W840 / W940	4,900 K / 4,800 K	210	350	710
● W850	6,800 K	290	380	770

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^BIP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様


入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	- 30℃ ~ 85℃
周 囲 温 度	- 25℃ ~ 40℃ (SKYLLAは35℃)
最小曲げ許容範囲	150 mm
付 属 品	—
オ プ シ ョ ン 品	取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可
電 源	要

電源の選定

*=複数系統の場合 *2=負荷容量…屋内用70% / 屋外用100%

電源	型番		価格	最大負荷 容量時(W)*2	VENUS(HD6) 6.3W/m	PHOBOS(HD10) 10.6W/m	SKYLLA(HD15) 16.9W/m
屋 内 用	LPSOL-030-24-ND-I	30W	¥12,000	21.0W	3.3m	1.9m	1.2m
	LPSOL-075-24-ND-I	75W	¥14,000	52.5W	8.3m*	4.9m	3.1m
	LPSOL-145-24-ND-I	145W	¥20,000	105.0W	16.6m*	9.9m*	6.2m*
屋 外 用	K58-015C024-203	15W	¥16,000	15.0W	2.3m	1.4m	0.8m
	K58-060C024-001	60W	¥38,000	60.0W	9.5m*	5.6m*	3.5m
	K58-115C024-201	150W	¥52,000	150.0W	23.8m*	14.1m*	8.8m*


光学データ




設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。


- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿



外形図



オプション品取付時断面図





オプション品



- ① SV用レール300mm (アルミ)
型番 10000048-01-300
価格 ¥1,000

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス



1000mm以上の灯具に対して
320mmごとに1本使用します。



- ② SV用レール1m (アルミ)
型番 10000048-01
価格 ¥2,700

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス



1000mm未満の長さの灯具に対して
灯具長さ-40mm
にカットして使用します。



- ③ SVケーブル逃し用レール300mm (アルミ)
型番 10000520-300
価格 ¥1,200

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス



1000mm以上の灯具に対して
320mmごとに1本使用します。



- ④ SVケーブル逃し用レール1m (アルミ)
型番 10000520
価格 ¥3,200

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス


1000mm未満の長さの灯具に対して
灯具長さ-40mm
にカットして使用します。



- ⑤ Vario SV用クリップ50mm (アルミ)
型番 13000011-01
価格 ¥700

穴加工済み
推奨ビス：
M3皿ビス


灯具200mmごとに
クリップ1個を
お使いください。



- ⑥ Vario SV用クリップ30mm (ステンレス)
型番 13000038
価格 ¥2,300

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

灯具200mmごとに
クリップ1個を
お使いください。



電源ケーブル・送り配線ケーブル

☐	VarioCon メス Mono 2 x 0.34mm ² , 115mm IP67	
型番	15000071	価格 ¥2,400
☐	VarioCon 端部コネクタ保護キャップ	
型番	15000115	価格 ¥200

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)	1.25 sq	2 sq
VENUS	25 m	37 m
PHOBOS	16 m	22 m
SKYLLA	12 m	17 m



電源

☐	屋外直流電源装置 150W	
型番	K58-115C024-201	価格 ¥52,000
☐	ルーチ・オリレガ 145W電源 24V	
型番	LPSOL-145-24-ND-I	価格 ¥20,000
☐	ルーチ・オリレガ 30W電源 24V	
型番	LPSOL-030-24-ND-I	価格 ¥12,000

コントローラー

☐	ルーチ・PWM ライトコントローラードライバー使用の際には、別途30W電源が必要	
型番	LLC-PLC-A	価格 ¥26,000
☐	ルーチ・10ステップコントローラー	
型番	LLC-PSC5A	価格 ¥21,000

調光ドライバー

☐	ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1	
型番	LLC-PWM5A-LP1	価格 ¥18,000

VarioLED™ Flex VENUS IQ White SV IP67

IP67

サイドビュー

UV保護


溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

LED LINEAR 日本語HP
VarioLED™ Flex VENUS Family IP67



型番

シリーズ名/LEDテープの種類

LEDテープの色温度

灯具長

曲げ方向

保護等級

VarioLED Flex VENUS

IQ White

— — —

SV

IP67

特注一覧表参照
▶ P.63

個別仕様

LEDテープの種類	IQ White(調色調光)
価格(サイズ978)	HD12
消費電力(W/m) ^A	¥ 62,000
最大直列連結(m)	12
消費効率(lm/W) ^A	5
光源色(色温度)	38
色型番 ^B	
光束(lm/m) ^A オレンジ字=Ra 90	
IQ White	W922 - W940 2300K - 4200K 460

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^BIP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様


入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外(結露無きこと) IP67
材質(本体)	ポリウレタン樹脂
保管温度	-30℃～85℃
周囲温度	-25℃～40℃
最小曲げ許容範囲	150 mm
付属品	—
オプション品	取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67
調光	可
電源	要

電源の選定

*=複数系統の場合 *2=負荷容量…屋内用70% / 屋外用100%

電源	型番	価格	最大負荷 容量時(W)*2	IQ W HD12 12.7W/m
屋内用	LPSOL-030-24-ND-I	30W	¥12,000	21.0W
	LPSOL-075-24-ND-I	75W	¥14,000	52.5W
	LPSOL-145-24-ND-I	145W	¥20,000	105.0W
屋外用	K58-015C024-203	15W	¥16,000	15.0W
	K58-060C024-001	60W	¥38,000	60.0W
	K58-115C024-201	150W	¥52,000	150.0W

光学データ




DIN 5040:A40
cd/1.000 lumen
C0/C180 ————
C90/C270 ······


設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。


- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿



外形図



オプション品取付時断面図




オプション品



- ① SV用レール300mm (アルミ)
型番 10000048-01-300
価格 ¥1,000

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス



1000mm以上の灯具に対して
320mmごとに1本使用します。



- ② SV用レール1m (アルミ)
型番 10000048-01
価格 ¥2,700

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス



1000mm未満の長さの灯具に対して
灯具長さ-40mm
にカットして使用します。



- ③ SVケーブル逃し用レール300mm (アルミ)
型番 10000520-300
価格 ¥1,200

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス


1000mm以上の灯具に対して
320mmごとに1本使用します。



- ④ SVケーブル逃し用レール1m (アルミ)
型番 10000520
価格 ¥3,200

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス


1000mm未満の長さの灯具に対して
灯具長さ-40mm
にカットして使用します。



- ⑤ Vario SV用クリップ50mm (アルミ)
型番 13000011-01
価格 ¥700

穴加工済み
推奨ビス：M3皿ビス


灯具200mmごとに
クリップ1個を
お使いください。



- ⑥ Vario SV用クリップ30mm (ステンレス)
型番 13000038
価格 ¥2,300

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

灯具200mmごとに
クリップ1個を
お使いください。



電源ケーブル・送り配線ケーブル

	VarioCon メス IQ 4x0,25mm², 1m IP67 型番 15000272	価格 ¥4,300	
	VarioCon 端部コネクタ保護キャップ 型番 15000115	価格 ¥200	

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)	1.25 sq	2 sq
IQ WHD12	13 m	17 m



電源

☐	屋外直流電源装置 150W 型番 K58-115C024-201	価格 ¥52,000	
☐	ルーチ・オリレガ 145W電源 24V 型番 LPSOL-145-24-ND-I	価格 ¥20,000	
☐	ルーチ・オリレガ 30W電源 24V 型番 LPSOL-030-24-ND-I	価格 ¥12,000	

調光ドライバー

	ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用ドライバー使用の際は、別途30W電源が必要 型番 LLC-PWM5A-T	価格 ¥36,000	
--	---	------------	--

コントローラー

	ルーチ-PWM 2ch フェーダーコントローラートフ用ドライバー使用の際は、別途30W電源が必要 型番 LLC-PFC2CH-T	価格 ¥42,000	
	ルーチ-PWM ライトコントローラートフ用ドライバー使用の際は、別途30W電源が必要 型番 LLC-PLC-T	価格 ¥60,000	
	ルーチ・マルチコントローラー用スイッチトフ用 型番 LLC-MFC-SWC	価格 ¥96,000	
	ルーチ・マルチコントローラー 型番 LLC-MFC-11	価格 ¥240,000	

セットで
使用

特注一覧表

VarioLED™ Flex VENUS family White TV IP67

VENUS						PHOBOS					
サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)
214	¥19,000	1.1	3026	¥118,000	18.0	214	¥24,000	1.9	3026	¥156,000	30.0
276	¥19,000	1.5	3089	¥118,000	18.4	276	¥24,000	2.5	3089	¥156,000	30.6
339	¥19,000	1.9	3151	¥118,000	18.8	339	¥24,000	3.1	3151	¥156,000	31.3
401	¥19,000	2.3	3214	¥118,000	19.1	401	¥24,000	3.8	3214	¥156,000	31.9
464	¥19,000	2.6	3276	¥127,000	19.5	464	¥24,000	4.4	3276	¥168,000	32.5
526	¥28,000	3.0	3339	¥127,000	19.9	526	¥36,000	5.0	3339	¥168,000	33.1
589	¥28,000	3.4	3401	¥127,000	20.3	589	¥36,000	5.6	3401	¥168,000	33.8
651	¥28,000	3.8	3464	¥127,000	20.6	651	¥36,000	6.3	3464	¥168,000	34.4
714	¥28,000	4.1	3526	¥136,000	21.0	714	¥36,000	6.9	3526	¥180,000	35.0
776	¥37,000	4.5	3589	¥136,000	21.4	776	¥48,000	7.5	3589	¥180,000	35.6
839	¥37,000	4.9	3651	¥136,000	21.8	839	¥48,000	8.1	3651	¥180,000	36.3
901	¥37,000	5.3	3714	¥136,000	22.1	901	¥48,000	8.8	3714	¥180,000	36.9
964	¥37,000	5.6	3776	¥145,000	22.5	964	¥48,000	9.4	3776	¥192,000	37.5
1026	¥46,000	6.0	3839	¥145,000	22.9	1026	¥60,000	10.0	3839	¥192,000	38.1
1089	¥46,000	6.4	3901	¥145,000	23.3	1089	¥60,000	10.6	3901	¥192,000	38.8
1151	¥46,000	6.8	3964	¥145,000	23.6	1151	¥60,000	11.3	3964	¥192,000	39.4
1214	¥46,000	7.1	4026	¥154,000	24.0	1214	¥60,000	11.9	4026	¥204,000	40.0
1276	¥55,000	7.5	4089	¥154,000	24.4	1276	¥72,000	12.5	4089	¥204,000	40.6
1339	¥55,000	7.9	4151	¥154,000	24.8	1339	¥72,000	13.1	4151	¥204,000	41.3
1401	¥55,000	8.3	4214	¥154,000	25.1	1401	¥72,000	13.8	4214	¥204,000	41.9
1464	¥55,000	8.6	4276	¥163,000	25.5	1464	¥72,000	14.4	4276	¥216,000	42.5
1526	¥64,000	9.0	4339	¥163,000	25.9	1526	¥84,000	15.0	4339	¥216,000	43.1
1589	¥64,000	9.4	4401	¥163,000	26.3	1589	¥84,000	15.6	4401	¥216,000	43.8
1651	¥64,000	9.8	4464	¥163,000	26.6	1651	¥84,000	16.3	4464	¥216,000	44.4
1714	¥64,000	10.1	4526	¥172,000	27.0	1714	¥84,000	16.9	4526	¥228,000	45.0
1776	¥73,000	10.5	4589	¥172,000	27.4	1776	¥96,000	17.5	4589	¥228,000	45.6
1839	¥73,000	10.9	4651	¥172,000	27.8	1839	¥96,000	18.1	4651	¥228,000	46.3
1901	¥73,000	11.3	4714	¥172,000	28.1	1901	¥96,000	18.8	4714	¥228,000	46.9
1964	¥73,000	11.6	4776	¥181,000	28.5	1964	¥96,000	19.4	4776	¥240,000	47.5
2026	¥82,000	12.0	4839	¥181,000	28.9	2026	¥108,000	20.0	4839	¥240,000	48.1
2089	¥82,000	12.4	4901	¥181,000	29.3	2089	¥108,000	20.6	4901	¥240,000	48.8
2151	¥82,000	12.8	4964	¥181,000	29.6	2151	¥108,000	21.3	4964	¥240,000	49.4
2214	¥82,000	13.1	5026	¥190,000	30.0	2214	¥108,000	21.9	5026	¥252,000	50.0
2276	¥91,000	13.5				2276	¥120,000	22.5			
2339	¥91,000	13.9				2339	¥120,000	23.1			
2401	¥91,000	14.3				2401	¥120,000	23.8			
2464	¥91,000	14.6				2464	¥120,000	24.4			
2526	¥100,000	15.0				2526	¥132,000	25.0			
2589	¥100,000	15.4				2589	¥132,000	25.6			
2651	¥100,000	15.8				2651	¥132,000	26.3			
2714	¥100,000	16.1				2714	¥132,000	26.9			
2776	¥109,000	16.5				2776	¥144,000	27.5			
2839	¥109,000	16.9				2839	¥144,000	28.1			
2901	¥109,000	17.3				2901	¥144,000	28.8			
2964	¥109,000	17.6				2964	¥144,000	29.4			

特注一覧表

VarioLED™ Flex VENUS family White TV IP67

VarioLED™ Flex VENUS family IQ White TV IP67

SKYLLA											
サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)
214	¥28,000	2.8	3026	¥193,000	45.0	214	¥30,000	2.3	3026	¥206,000	36.0
276	¥28,000	3.8	3089	¥193,000	45.9	276	¥30,000	3.0	3089	¥206,000	36.8
339	¥28,000	4.7	3151	¥193,000	46.9	339	¥30,000	3.8	3151	¥206,000	37.5
401	¥28,000	5.6	3214	¥193,000	47.8	401	¥30,000	4.5	3214	¥206,000	38.3
464	¥28,000	6.6	3276	¥208,000	48.8	464	¥30,000	5.3	3276	¥222,000	39.0
526	¥43,000	7.5	3339	¥208,000	49.7	526	¥46,000	6.0	3339	¥222,000	39.8
589	¥43,000	8.4	3401	¥208,000	50.6	589	¥46,000	6.8	3401	¥222,000	40.5
651	¥43,000	9.4	3464	¥208,000	51.6	651	¥46,000	7.5	3464	¥222,000	41.3
714	¥43,000	10.3	3526	¥223,000	52.5	714	¥46,000	8.3	3526	¥238,000	42.0
776	¥58,000	11.3	3589	¥223,000	53.4	776	¥62,000	9.0	3589	¥238,000	42.8
839	¥58,000	12.2	3651	¥223,000	54.4	839	¥62,000	9.8	3651	¥238,000	43.5
901	¥58,000	13.1	3714	¥223,000	55.3	901	¥62,000	10.5	3714	¥238,000	44.3
964	¥58,000	14.1	3776	¥238,000	56.3	964	¥62,000	11.3	3776	¥254,000	45.0
1026	¥73,000	15.0	3839	¥238,000	57.2	1026	¥78,000	12.0	3839	¥254,000	45.8
1089	¥73,000	15.9	3901	¥238,000	58.1	1089	¥78,000	12.8	3901	¥254,000	46.5
1151	¥73,000	16.9	3964	¥238,000	59.1	1151	¥78,000	13.5	3964	¥254,000	47.3
1214	¥73,000	17.8	4026	¥253,000	60.0	1214	¥78,000	14.3	4026	¥270,000	48.0
1276	¥88,000	18.8				1276	¥94,000	15.0	4089	¥270,000	48.8
1339	¥88,000	19.7				1339	¥94,000	15.8	4151	¥270,000	49.5
1401	¥88,000	20.6				1401	¥94,000	16.5	4214	¥270,000	50.3
1464	¥88,000	21.6				1464	¥94,000	17.3	4276	¥286,000	51.0
1526	¥103,000	22.5				1526	¥110,000	18.0	4339	¥286,000	51.8
1589	¥103,000	23.4				1589	¥110,000	18.8	4401	¥286,000	52.5
1651	¥103,000	24.4				1651	¥110,000	19.5	4464	¥286,000	53.3
1714	¥103,000	25.3				1714	¥110,000	20.3	4526	¥302,000	54.0
1776	¥118,000	26.3				1776	¥126,000	21.0	4589	¥302,000	54.8
1839	¥118,000	27.2				1839	¥126,000	21.8	4651	¥302,000	55.5
1901	¥118,000	28.1				1901	¥126,000	22.5	4714	¥302,000	56.3
1964	¥118,000	29.1				1964	¥126,000	23.3	4776	¥318,000	57.0
2026	¥133,000	30.0				2026	¥142,000	24.0	4839	¥318,000	57.8
2089	¥133,000	30.9				2089	¥142,000	24.8	4901	¥318,000	58.5
2151	¥133,000	31.9				2151	¥142,000	25.5	4964	¥318,000	59.3
2214	¥133,000	32.8				2214	¥142,000	26.3	5026	¥334,000	60.0
2276	¥148,000	33.8				2276	¥158,000	27.0			
2339	¥148,000	34.7				2339	¥158,000	27.8			
2401	¥148,000	35.6				2401	¥158,000	28.5			
2464	¥148,000	36.6				2464	¥158,000	29.3			
2526	¥163,000	37.5				2526	¥174,000	30.0			
2589	¥163,000	38.4				2589	¥174,000	30.8			
2651	¥163,000	39.4				2651	¥174,000	31.5			
2714	¥163,000	40.3				2714	¥174,000	32.3			
2776	¥178,000	41.3				2776	¥190,000	33.0			
2839	¥178,000	42.2				2839	¥190,000	33.8			
2901	¥178,000	43.1				2901	¥190,000	34.5			
2964	¥178,000	44.1				2964	¥190,000	35.3			

特注一覧表

VarioLED™ Flex VENUS family White SV IP67

VENUS						PHOBOS					
サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)
228	¥19,000	1.1	3040	¥118,000	18.0	228	¥24,000	1.9	3040	¥156,000	30.0
290	¥19,000	1.5	3103	¥118,000	18.4	290	¥24,000	2.5	3103	¥156,000	30.6
353	¥19,000	1.9	3165	¥118,000	18.8	353	¥24,000	3.1	3165	¥156,000	31.3
415	¥19,000	2.3	3228	¥118,000	19.1	415	¥24,000	3.8	3228	¥156,000	31.9
478	¥19,000	2.6	3290	¥127,000	19.5	478	¥24,000	4.4	3290	¥168,000	32.5
540	¥28,000	3.0	3353	¥127,000	19.9	540	¥36,000	5.0	3353	¥168,000	33.1
603	¥28,000	3.4	3415	¥127,000	20.3	603	¥36,000	5.6	3415	¥168,000	33.8
665	¥28,000	3.8	3478	¥127,000	20.6	665	¥36,000	6.3	3478	¥168,000	34.4
728	¥28,000	4.1	3540	¥136,000	21.0	728	¥36,000	6.9	3540	¥180,000	35.0
790	¥37,000	4.5	3603	¥136,000	21.4	790	¥48,000	7.5	3603	¥180,000	35.6
853	¥37,000	4.9	3665	¥136,000	21.8	853	¥48,000	8.1	3665	¥180,000	36.3
915	¥37,000	5.3	3728	¥136,000	22.1	915	¥48,000	8.8	3728	¥180,000	36.9
978	¥37,000	5.6	3790	¥145,000	22.5	978	¥48,000	9.4	3790	¥192,000	37.5
1040	¥46,000	6.0	3853	¥145,000	22.9	1040	¥60,000	10.0	3853	¥192,000	38.1
1103	¥46,000	6.4	3915	¥145,000	23.3	1103	¥60,000	10.6	3915	¥192,000	38.8
1165	¥46,000	6.8	3978	¥145,000	23.6	1165	¥60,000	11.3	3978	¥192,000	39.4
1228	¥46,000	7.1	4040	¥154,000	24.0	1228	¥60,000	11.9	4040	¥204,000	40.0
1290	¥55,000	7.5	4103	¥154,000	24.4	1290	¥72,000	12.5	4103	¥204,000	40.6
1353	¥55,000	7.9	4165	¥154,000	24.8	1353	¥72,000	13.1	4165	¥204,000	41.3
1415	¥55,000	8.3	4228	¥154,000	25.1	1415	¥72,000	13.8	4228	¥204,000	41.9
1478	¥55,000	8.6	4290	¥163,000	25.5	1478	¥72,000	14.4	4290	¥216,000	42.5
1540	¥64,000	9.0	4353	¥163,000	25.9	1540	¥84,000	15.0	4353	¥216,000	43.1
1603	¥64,000	9.4	4415	¥163,000	26.3	1603	¥84,000	15.6	4415	¥216,000	43.8
1665	¥64,000	9.8	4478	¥163,000	26.6	1665	¥84,000	16.3	4478	¥216,000	44.4
1728	¥64,000	10.1	4540	¥172,000	27.0	1728	¥84,000	16.9	4540	¥228,000	45.0
1790	¥73,000	10.5	4603	¥172,000	27.4	1790	¥96,000	17.5	4603	¥228,000	45.6
1853	¥73,000	10.9	4665	¥172,000	27.8	1853	¥96,000	18.1	4665	¥228,000	46.3
1915	¥73,000	11.3	4728	¥172,000	28.1	1915	¥96,000	18.8	4728	¥228,000	46.9
1978	¥73,000	11.6	4790	¥181,000	28.5	1978	¥96,000	19.4	4790	¥240,000	47.5
2040	¥82,000	12.0	4853	¥181,000	28.9	2040	¥108,000	20.0	4853	¥240,000	48.1
2103	¥82,000	12.4	4915	¥181,000	29.3	2103	¥108,000	20.6	4915	¥240,000	48.8
2165	¥82,000	12.8	4978	¥181,000	29.6	2165	¥108,000	21.3	4978	¥240,000	49.4
2228	¥82,000	13.1	5040	¥190,000	30.0	2228	¥108,000	21.9	5040	¥252,000	50.0
2290	¥91,000	13.5				2290	¥120,000	22.5			
2353	¥91,000	13.9				2353	¥120,000	23.1			
2415	¥91,000	14.3				2415	¥120,000	23.8			
2478	¥91,000	14.6				2478	¥120,000	24.4			
2540	¥100,000	15.0				2540	¥132,000	25.0			
2603	¥100,000	15.4				2603	¥132,000	25.6			
2665	¥100,000	15.8				2665	¥132,000	26.3			
2728	¥100,000	16.1				2728	¥132,000	26.9			
2790	¥109,000	16.5				2790	¥144,000	27.5			
2853	¥109,000	16.9				2853	¥144,000	28.1			
2915	¥109,000	17.3				2915	¥144,000	28.8			
2978	¥109,000	17.6				2978	¥144,000	29.4			

特注一覧表

VarioLED™ Flex VENUS family White SV IP67

VarioLED™ Flex VENUS family IQ White SV IP67

SKYLLA											
サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)
228	¥28,000	2.8	3040	¥193,000	45.0	228	¥30,000	2.3	3040	¥206,000	36.0
290	¥28,000	3.8	3103	¥193,000	45.9	290	¥30,000	3.0	3103	¥206,000	36.8
353	¥28,000	4.7	3165	¥193,000	46.9	353	¥30,000	3.8	3165	¥206,000	37.5
415	¥28,000	5.6	3228	¥193,000	47.8	415	¥30,000	4.5	3228	¥206,000	38.3
478	¥28,000	6.6	3290	¥208,000	48.8	478	¥30,000	5.3	3290	¥222,000	39.0
540	¥43,000	7.5	3353	¥208,000	49.7	540	¥46,000	6.0	3353	¥222,000	39.8
603	¥43,000	8.4	3415	¥208,000	50.6	603	¥46,000	6.8	3415	¥222,000	40.5
665	¥43,000	9.4	3478	¥208,000	51.6	665	¥46,000	7.5	3478	¥222,000	41.3
728	¥43,000	10.3	3540	¥223,000	52.5	728	¥46,000	8.3	3540	¥238,000	42.0
790	¥58,000	11.3	3603	¥223,000	53.4	790	¥62,000	9.0	3603	¥238,000	42.8
853	¥58,000	12.2	3665	¥223,000	54.4	853	¥62,000	9.8	3665	¥238,000	43.5
915	¥58,000	13.1	3728	¥223,000	55.3	915	¥62,000	10.5	3728	¥238,000	44.3
978	¥58,000	14.1	3790	¥238,000	56.3	978	¥62,000	11.3	3790	¥254,000	45.0
1040	¥73,000	15.0	3853	¥238,000	57.2	1040	¥78,000	12.0	3853	¥254,000	45.8
1103	¥73,000	15.9	3915	¥238,000	58.1	1103	¥78,000	12.8	3915	¥254,000	46.5
1165	¥73,000	16.9	3978	¥238,000	59.1	1165	¥78,000	13.5	3978	¥254,000	47.3
1228	¥73,000	17.8	4040	¥253,000	60.0	1228	¥78,000	14.3	4040	¥270,000	48.0
1290	¥88,000	18.8				1290	¥94,000	15.0	4103	¥270,000	48.8
1353	¥88,000	19.7				1353	¥94,000	15.8	4165	¥270,000	49.5
1415	¥88,000	20.6				1415	¥94,000	16.5	4228	¥270,000	50.3
1478	¥88,000	21.6				1478	¥94,000	17.3	4290	¥286,000	51.0
1540	¥103,000	22.5				1540	¥110,000	18.0	4353	¥286,000	51.8
1603	¥103,000	23.4				1603	¥110,000	18.8	4415	¥286,000	52.5
1665	¥103,000	24.4				1665	¥110,000	19.5	4478	¥286,000	53.3
1728	¥103,000	25.3				1728	¥110,000	20.3	4540	¥302,000	54.0
1790	¥118,000	26.3				1790	¥126,000	21.0	4603	¥302,000	54.8
1853	¥118,000	27.2				1853	¥126,000	21.8	4665	¥302,000	55.5
1915	¥118,000	28.1				1915	¥126,000	22.5	4728	¥302,000	56.3
1978	¥118,000	29.1				1978	¥126,000	23.3	4790	¥318,000	57.0
2040	¥133,000	30.0				2040	¥142,000	24.0	4853	¥318,000	57.8
2103	¥133,000	30.9				2103	¥142,000	24.8	4915	¥318,000	58.5
2165	¥133,000	31.9				2165	¥142,000	25.5	4978	¥318,000	59.3
2228	¥133,000	32.8				2228	¥142,000	26.3	5040	¥334,000	60.0
2290	¥148,000	33.8				2290	¥158,000	27.0			
2353	¥148,000	34.7				2353	¥158,000	27.8			
2415	¥148,000	35.6				2415	¥158,000	28.5			
2478	¥148,000	36.6				2478	¥158,000	29.3			
2540	¥163,000	37.5				2540	¥174,000	30.0			
2603	¥163,000	38.4				2603	¥174,000	30.8			
2665	¥163,000	39.4				2665	¥174,000	31.5			
2728	¥163,000	40.3				2728	¥174,000	32.3			
2790	¥178,000	41.3				2790	¥190,000	33.0			
2853	¥178,000	42.2				2853	¥190,000	33.8			
2915	¥178,000	43.1				2915	¥190,000	34.5			
2978	¥178,000	44.1				2978	¥190,000	35.3			

VarioLED™ Flex VENUS RGB TV IP67

IP67

トップビュー

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80
> 30,000 h

シームレス


LED LINEAR 日本語HP
VarioLED™ Flex VENUS Family IP67



型番

シリーズ名	LEDテープの種類	灯具長	曲げ方向	保護等級
VarioLED Flex VENUS	RGB HD10	-----	TV	IP67
特注一覧表参照 ▶ P.178				

光学データ



個別仕様


LEDテープの種類	RGB (調色調光)
価格(サイズ964)	RGB HD10
消費電力(W/m) ^A	¥ 63,000
最大直列連結(m)	10
消費効率(lm/W) ^A	5
光源色(色温度)	28
色型番	光束(lm/m) ^A
RGB フル点灯	284

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外(結露無きこと) IP67
材質(本体)	ポリウレタン樹脂
保管温度	-30℃～85℃
周囲温度	-25℃～45℃
最小曲げ許容範囲	150 mm
付属品	灯具背面に両面テープ
オプション品	取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67
調光	可
電源	要

外形図




電源の選定

*= 複数系統の場合 *2= 負荷容量…屋内用 70% / 屋外用 100%

電源	型番	価格	最大負荷容量時(W) ^{*2}	RGB HD10 11.9W/m
屋内用	LPSOL-030-24-ND-I	30W	¥ 12,000	21.0W
	LPSOL-075-24-ND-I	75W	¥14,000	52.5W
	LPSOL-145-24-ND-I	145W	¥20,000	105.0W
屋外用	K58-015C024-203	15W	¥16,000	15.0W
	K58-060C024-001	60W	¥38,000	60.0W
	K58-115C024-201	150W	¥52,000	150.0W

オプション品取付時断面図




オプション品



- ① TV用レール300mm(アルミ)
型番 10000049-01-300
価格 ¥1,000

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス



1000mm以上の灯具に対して
320mmごとに1本使用します。



- ② TV用レール1m(アルミ)
型番 10000049-01
価格 ¥2,700

穴加工必要
推奨ビス：M3皿ビス

1000mm未満の長さの灯具に対して
灯具長さ-40mm
にカットして使用します。





- ③ TVケーブル逃し用レール300mm(アルミ)

型番 10000339-300
価格 ¥1,200

穴加工必要
推奨ビス：M4ナベビス

1000mm以上の灯具に対して
320mmごとに1本使用します。





- ④ TVケーブル逃し用レール1m(アルミ)

型番 10000339
価格 ¥3,200

穴加工必要
推奨ビス：M4ナベビス


1000mm未満の長さの灯具に対して
灯具長さ-40mm
にカットして使用します。



- ⑤ Vario TV用クリップ50mm(アルミ)
型番 13000010-01
価格 ¥700


穴加工済み
推奨ビス：
M3皿ビス

灯具200mmごとに
クリップ1個を
お使いください。



- ⑥ Vario TV用クリップ30mm(ステンレス)
型番 13000033-01
価格 ¥2,300

灯具200mmごとに
クリップ1個を
お使いください。



電源ケーブル・送り配線ケーブル

	VarioCon メス RGB 4x0.25mm ² , 115 mm IP67	
	型番 15000094 価格 ¥3,100	
	VarioCon 端部コネクタ保護キャップ	
	型番 15000115 価格 ¥300	

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)	1.25 sq	2 sq
RGB HD10	13 m	19 m



電源

☐	ルーチ・オリレガ 145W 電源 24V	
	型番 LPSOL-145-24-ND-I 価格 ¥20,000	
☐	ルーチ・オリレガ 30W 電源 24V	
	型番 LPSOL-030-24-ND-I 価格 ¥12,000	

調光ドライバー

	DMX 調光ドライバー RGB 用	
	型番 FDM-0503DC 価格 ¥95,000	

コントローラー

	コントローラー RGB用	
	型番 FMU-0032C 価格 ¥140,000	

176

VarioLED™ Flex VENUS family IP67

VarioLED™ Flex VENUS RGB SV IP67

IP67

サイドビュー

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80
> 30,000 h

シームレス


LED LINEAR 日本語HP
VarioLED™ Flex VENUS Family IP67



型番

シリーズ名	LEDテープの種類	灯具長	曲げ方向	保護等級
VarioLED Flex VENUS	RGB HD10	_____	SV	IP67
特注一覧表参照 ▶ P.179				

光学データ



個別仕様


LEDテープの種類	RGB (調色調光)
価格(サイズ978)	RGB HD10
消費電力(W/m) ^A	¥ 63,000
最大直列連結(m)	10
消費効率(lm/W) ^A	5
光源色(色温度)	17
色型番	光束(lm/m) ^A
RGB フル点灯	170

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外(結露無きこと) IP67
材質(本体)	ポリウレタン樹脂
保管温度	-30℃～85℃
周囲温度	-25℃～45℃
最小曲げ許容範囲	150 mm
付属品	灯具背面に両面テープ
オプション品	取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67
調光	可
電源	要

外形図




電源の選定

*= 複数系統の場合 *2= 負荷容量…屋内用 70% / 屋外用 100%

電源	型番	価格	最大負荷容量時(W) ^{*2}	RGB HD10 11.9W/m
屋内用	LPSOL-030-24-ND-I	30W	¥ 12,000	21.0W
	LPSOL-075-24-ND-I	75W	¥14,000	52.5W
	LPSOL-145-24-ND-I	145W	¥20,000	105.0W
屋外用	K58-015C024-203	15W	¥16,000	15.0W
	K58-060C024-001	60W	¥38,000	60.0W
	K58-115C024-201	150W	¥52,000	150.0W

オプション品取付時断面図



オプション品

	① SV用レール300mm(アルミ) 型番 10000048-01-300 価格 ¥1,000 穴加工必要 推奨ビス：M3皿ビス 1000mm以上の灯具に対して 320mmごとに1本使用します。	② SV用レール1m(アルミ) 型番 10000048-01 価格 ¥2,700 穴加工必要 推奨ビス：M3皿ビス 1000mm未満の長さの灯具に対して 灯具長さ-40mm にカットして使用します。
	③ SVケーブル逃し用レール300mm(アルミ) 型番 10000520-300 価格 ¥1,200 穴加工必要 推奨ビス：M3皿ビス 1000mm以上の灯具に対して 320mmごとに1本使用します。	④ SVケーブル逃し用レール1m(アルミ) 型番 10000520 価格 ¥3,200 穴加工必要 推奨ビス：M3皿ビス 1000mm未満の長さの灯具に対して 灯具長さ-40mm にカットして使用します。
	⑤ Vario SV用クリップ50mm(アルミ) 型番 13000011-01 価格 ¥700 穴加工済み 推奨ビス：M3皿ビス 灯具200mmごとに クリップ1個を お使いください。	⑥ Vario SV用クリップ30mm(ステンレス) 型番 13000038 価格 ¥2,300 穴加工済み 推奨ビス：M4ナベビス 灯具200mmごとに クリップ1個を お使いください。

電源ケーブル・送り配線ケーブル

	VarioCon メス RGB 4x0.25mm ² , 115 mm IP67	
型番	15000094	価格 ¥3,100
	VarioCon 端部コネクタ保護キャップ	
型番	15000115	価格 ¥200

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

	1.25 sq	2 sq
RGB HD10	13 m	19 m



電源

☐	ルーチ・オリレガ 145W 電源 24V	
型番	LPSOL-145-24-ND-I	価格 ¥20,000
☐	ルーチ・オリレガ 30W 電源 24V	
型番	LPSOL-030-24-ND-I	価格 ¥12,000

調光ドライバー

	DMX 調光ドライバー RGB 用	
型番	FDM-0503DC	価格 ¥95,000

コントローラー

	コントローラー RGB用	
型番	FMU-0032C	価格 ¥140,000

 VarioLED™ Flex VENUS RGB TV IP67

HD10

サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)
214	¥31,000	1.9	3026	¥207,000	30
276	¥31,000	2.5	3089	¥207,000	30.6
339	¥31,000	3.1	3151	¥207,000	31.3
401	¥31,000	3.8	3214	¥207,000	31.9
464	¥31,000	4.4	3276	¥223,000	32.5
526	¥47,000	5	3339	¥223,000	33.1
589	¥47,000	5.6	3401	¥223,000	33.8
651	¥47,000	6.3	3464	¥223,000	34.4
714	¥47,000	6.9	3526	¥239,000	35
776	¥63,000	7.5	3589	¥239,000	35.6
839	¥63,000	8.1	3651	¥239,000	36.3
901	¥63,000	8.8	3714	¥239,000	36.9
964	¥63,000	9.4	3776	¥207,000	37.5
1026	¥79,000	10	3839	¥207,000	38.1
1089	¥79,000	10.6	3901	¥207,000	38.8
1151	¥79,000	11.3	3964	¥207,000	39.4
1214	¥79,000	11.9	4026	¥271,000	40
1276	¥95,000	12.5	4089	¥271,000	40.6
1339	¥95,000	13.1	4151	¥271,000	41.3
1401	¥95,000	13.8	4214	¥271,000	41.9
1464	¥95,000	14.4	4276	¥287,000	42.5
1526	¥111,000	15	4339	¥287,000	43.1
1589	¥111,000	15.6	4401	¥287,000	43.8
1651	¥111,000	16.3	4464	¥287,000	44.4
1714	¥111,000	16.9	4526	¥303,000	45.0
1776	¥127,000	17.5	4589	¥303,000	45.6
1839	¥127,000	18.1	4651	¥303,000	46.3
1901	¥127,000	18.8	4714	¥303,000	46.9
1964	¥127,000	19.4	4776	¥319,000	47.5
2026	¥143,000	20	4839	¥319,000	48.1
2089	¥143,000	20.6	4901	¥319,000	48.8
2151	¥143,000	21.3	4964	¥319,000	49.4
2214	¥143,000	21.9	5026	¥335,000	50
2276	¥159,000	22.5			
2339	¥159,000	23.1			
2401	¥159,000	23.8			
2464	¥159,000	24.4			
2526	¥175,000	25			
2589	¥175,000	25.6			
2651	¥175,000	26.3			
2714	¥175,000	26.9			
2776	¥191,000	27.5			
2839	¥191,000	28.1			
2901	¥191,000	28.8			
2964	¥191,000	29.4			

特注一覧表

 VarioLED™ Flex VENUS RGB SV IP67

HD10

サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)
228	¥31,000	1.9	3040	¥207,000	30
290	¥31,000	2.5	3103	¥207,000	30.6
353	¥31,000	3.1	3165	¥207,000	31.3
415	¥31,000	3.8	3228	¥207,000	31.9
478	¥31,000	4.4	3290	¥207,000	32.5
540	¥47,000	5	3353	¥207,000	33.1
603	¥47,000	5.6	3415	¥207,000	33.8
665	¥47,000	6.3	3478	¥207,000	34.4
728	¥47,000	6.9	3540	¥239,000	35
790	¥63,000	7.5	3603	¥239,000	35.6
853	¥63,000	8.1	3665	¥239,000	36.3
915	¥63,000	8.8	3728	¥239,000	36.9
978	¥63,000	9.4	3790	¥255,000	37.5
1040	¥79,000	10	3853	¥255,000	38.1
1103	¥79,000	10.6	3915	¥255,000	38.8
1165	¥79,000	11.3	3978	¥255,000	39.4
1228	¥79,000	11.9	4040	¥271,000	40
1290	¥95,000	12.5	4103	¥271,000	40.6
1353	¥95,000	13.1	4165	¥271,000	41.3
1415	¥95,000	13.8	4228	¥271,000	41.9
1478	¥95,000	14.4	4290	¥287,000	42.5
1540	¥111,000	15	4353	¥287,000	43.1
1603	¥111,000	15.6	4415	¥287,000	43.8
1665	¥111,000	16.3	4478	¥287,000	44.4
1728	¥111,000	16.9	4540	¥303,000	45
1790	¥127,000	17.5	4603	¥303,000	45.6
1853	¥127,000	18.1	4665	¥303,000	46.3
1915	¥127,000	18.8	4728	¥303,000	46.9
1978	¥127,000	19.4	4790	¥319,000	47.5
2040	¥143,000	20	4853	¥319,000	48.1
2103	¥143,000	20.6	4915	¥319,000	48.8
2165	¥143,000	21.3	4978	¥319,000	49.4
2228	¥143,000	21.9	5040	¥335,000	50
2290	¥159,000	22.5			
2353	¥159,000	23.1			
2415	¥159,000	23.8			
2478	¥159,000	24.4			
2540	¥175,000	25			
2603	¥175,000	25.6			
2665	¥175,000	26.3			
2728	¥175,000	26.9			
2790	¥191,000	27.5			
2853	¥191,000	28.1			
2915	¥191,000	28.8			
2978	¥191,000	29.4			



株式会社 **Luci**

東京本社・ショールーム[ご予約制]
大阪支社

お問い合わせ総合窓口 Mail
 Fax

東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル3F 〒107-0052
大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル3F 〒550-0015

info@luci.co.jp
03-6327-7410

Tel: 03-6327-7409
Tel: 06-6110-7520

<http://www.luci.co.jp>